



BADANIE SEROLOGICZNE WYKRYWAJĄCE PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI: anty-SARS-CoV-2 IgM IgG

Metoda badania	półościowe oznaczenie zautomatyzowane na nowoczesnym analizatorze immunologicznym firmy Roche Diagnostics, test przesiewowy
Metoda pobrania materiału	Próbka krwi żyłnej, przynajmniej 3h po ostatnim posiłku
Cel badania	<ul style="list-style-type: none">➤ Ujemny wynik („niereaktywny”) świadczy, że organizm nie wytworzył przeciwciał➤ Dodatni wynik badania („reaktywny”) MOŻE ŚWIADCZYĆ O PRZEBYCIU ZAKAŻENIA W PRZESZŁOŚCI (klasa przeciwciał IgG) MOŻE ŚWIADCZYĆ O TOCZĄCEJ SIĘ INFEKCJI (klasa przeciwciał dojrzałych IgM) <p><i>W przypadku wyniku dodatniego aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT-PCR i skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną.</i></p>



JUŻ DOSTĘPNE !

49 PLN

**LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH S.C.
34-400 Nowy Targ, ul. Orkana 19
www.labnowytarg.pl**

